

# Estudio práctico sobre la terapia de la polinosis con el sistema de radiónica QUANTEC®

por la Dr. med. Daniela Jobst M.A.

## Resumen

La polinosis forma parte del grupo de las enfermedades alérgicas y en las últimas décadas ha crecido considerablemente en Europa. Casi la mitad de los adultos jóvenes en Alemania reacciona con rinitis vasomotora, estornudos, etc. al polen de los árboles, gramíneas y hierbas. Hasta ahora, la terapia está orientada principalmente a los síntomas. El centro médico asociado privado Dres. Jobst trata a sus pacientes de polinosis desde hace muchos años únicamente con el sistema de radiónica de QUANTEC® y con medicamentos naturistas. Los pacientes tratados por polinosis fueron entrevistados mediante un cuestionario anónimo en el año 2010 sobre la evolución de la terapia y su éxito. El resultado mostró que el éxito del tratamiento en general fue bueno (nota media 2,3) y que gran parte de los entrevistados (96,3%) que habían sido tratados por la medicina académica, incluso lo consideraron mejor que la terapia convencional.



## Introducción

La fiebre del heno, nombre con el que se denomina popularmente la polinosis, se ha convertido en los últimos años en Europa en una enfermedad popular.

En la actualidad, durante la época de florecimiento entre febrero y septiembre, casi la mitad de los adultos jóvenes reaccionan con una reacción alérgica contra el polen de los árboles, gramíneas y hierbas (Centro de información del polen, 2010). Los síntomas más típicos son ataques de estornudos, rinitis vasomotora, obstrucción nasal, tos irritativa, conjuntivitis alérgica, cansancio fuerte y estados de agotamiento. En una parte de los afectados, si la enfermedad se prolonga existe el peligro de que evolucione hacia un asma bronquial alérgica. Se parte de la base de que como causa de la enfermedad existe una predisposición genética denominada diátesis alérgica. Asimismo, según los últimos avances de la ciencia debemos añadir la creciente agresividad de los alérgenos, el cambio climático y las condiciones de vida modernas con la contaminación del aire y otras toxinas medioambientales. (Lemmen C.2004, Willer 2008, Behrendt 2001).

La terapia medicamentosa se basa especialmente en la administración de antihistamínicos y preparados con cortisona en forma de spray y pastillas. Los antihistamínicos suprimen la producción de histaminas que causan los estornudos y la tumefacción de las mucosas. La cortisona es una hormona de las glándulas suprarrenales con un fuerte efecto antiinflamatorio y antialérgico, pero que también tiene efectos secundarios peligrosos usada en dosis mayores y que puede debilitar las glándulas suprarrenales a la larga si se inyecta como preparado con efecto a largo plazo. La única terapia con efectos causales y a largo plazo es, en la actualidad, la terapia inmunológica, es decir, la hiposensibilización, en la que se aplica el alérgeno de forma subcutánea o sublingual para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Sin embargo, la terapia se prolonga entre tres y cinco años e implica el peligro de un choque anafiláctico.

En nuestro centro médico asociado privado Dr. Wilhelm Jobst, Dr. Maria Jobst y Dr. Daniela Jobst recorreremos desde hace muchos años otro camino en el tratamiento de la polinosis. En la terapia, además de preparados naturistas y homeopáticos, se usan principalmente gotas "onduladas" con el sistema de radiónica QUANTEC®.

La radiónica es un procedimiento moderno para el diagnóstico y la terapia en el que, según los diseñadores de los aparatos de radiónica, se lee el campo energético del paciente y se obtiene una mejora de los síntomas de enfermedad mediante la transmisión de patrones de ondas virtuales. El aparato de radiónica está compuesto por un sistema informático en el que se ha conectado un diodo que, según datos del fabricante, emite un ruido blanco, y un paquete de software especial. El software controla el procesamiento de las señales y del patrón de frecuencias, la gestión de destinatarios, las bases de datos de imágenes y medicamentos y la estructura de los denominados Healing sheets. En estos se compone y potencia individualmente la frecuencia de las terapias virtuales de los nosodes, productos homeopáticos, plantas, colores, etc. empleados. Asimismo, existe una función de escaneado que se controla mediante el diodo con el ruido blanco.

Según afirmaciones del fabricante, los patrones de ondulación de los medicamentos empleados no se guardan en las bases de datos en formatos de datos escritos conocidos sino que son puramente virtuales, es decir, solo como fotografía o nombre direccionable del preparado. La selección de las frecuencias de los medicamentos empleados y la potenciación homeopática se realiza individualmente de forma manual o mediante un diodo con el ruido blanco y selectivamente en resonancia, por ejemplo, con los patrones de frecuencia de la foto grabada del paciente. Además, transmite los datos y patrones de frecuencia según los mismos principios de funcionamiento al diodo con el ruido blanco que, a su vez, transmite la frecuencia y el patrón de información a una ampolla con una mezcla de agua y alcohol u ondula selectivamente los campos de información y cuánticos universales.

Todavía no existen pruebas físicas y científicas de la efectividad de la terapia radiónica. Sin embargo, en el ámbito de la física y la filosofía cuántica existen modelos explicativos. De todas formas, la cuestión de los mecanismos de efectividad potenciales no forma parte de esta investigación.

## El estudio práctico

**Primero nos decidimos por un estudio de documentación retrospectivo simple sobre la terapia de la polinosis en el marco de un máster para el ciclo de estudios "Medicina complementaria y ciencias culturales" de la Universidad de Viadrina en Frankfurt (Oder).**

Para el estudio práctico se clasificaron a finales de otoño de 2010 todas las fichas de los pacientes que en la última estación de polen se habían presentado en la consulta con rinitis alérgica y que habían sido tratados por el Dr. Wilhelm Jobst y la Dr. Maria Jobst. Los pacientes de polinosis de la autora fueron excluidos del estudio por motivos de objetividad y neutralidad. Se escribió una carta a los pacientes y se les pidió que cumplimentaran un cuestionario. Para mantener el anonimato se les pidió que devolvieran el cuestionario sin remitente. El cuestionario estaba compuesto de 15 preguntas sobre el cuadro de dolencias y el éxito de la terapia de la polinosis. De los 58 pacientes a los que se envió la carta 41 devolvieron el cuestionario completamente cumplimentado. Los 17 pacientes restantes solo dieron datos incompletos, creyeron no acordarse o no devolvieron el formulario.

**Todas las personas fueron tratadas con gotas radiónicas que habían sido onduladas en gran parte con el mismo HealingSheet de QUANTEC®.**

Principalmente contenían las frecuencias terapéuticas virtuales de los medicamentos homeopáticos de fiabilidad demostrada por experiencia en casos de enfermedades alérgicas y para la eliminación de metales pesados. Además, dependiendo de la fase de vuelo de polen actual, se añadieron las frecuencias terapéuticas virtuales de los tipos de polen correspondientes. Paralelamente, se realizó en muchos casos una terapia adicional con productos vegetales para activar las funciones de desintoxicación (por ejemplo, Vitis comp., WELEDA). También se emplearon productos homeopáticos y pitoterapéuticos (por ejemplo CERES Rosmarinus Urt., Zingiber Dr. Zinsser) para activar la función de la glándula suprarrenal y, en consecuencia, la formación de glucocorticoides propias del cuerpo y una parte recibió además preparados de calcio. En el 80 % de los pacientes se realizó mayoritariamente un solo tratamiento de biorresonancia (ocasionalmente varios) para la eliminación de metales pesados.



Fig. 1: El puesto de trabajo: elaboración de las gotas radiónicas (Fotografía Dr. W. Jobst)

## Resultados

La evaluación de los cuestionarios dio como resultado la descripción de 15 síntomas distintos de la polinosis, los más frecuentes de los cuales son estornudos y rinitis vasomotora, seguidos de cansancio y escozor de los ojos (Fig. 2).

En una escala del 1 al 10 (1= molestias leves, 10= molestias masivas), todos los pacientes anotaron el grado de molestia antes de empezar la terapia en un rango entre 6 y 10, es decir, los afectados, independientemente del tipo de síntomas, percibían un sufrimiento considerable (Fig. 3).

La gran mayoría de pacientes afectados de polinosis (85%) padecían las molestias desde hace muchos años, una media de 13. Solo el 15% acudieron a la consulta por ser la primera vez que percibían los síntomas.

La mayoría de pacientes estaban afectados entre abril y julio, aunque el vuelo de polen empieza ya en febrero y dura normalmente hasta septiembre, de modo que durante toda la temporada se presentaron síntomas

de rinitis alérgica en los pacientes. En la mayoría de los casos (85%), las molestias duraban entre dos y cuatro meses.

Antes del tratamiento naturista radiónico, 17 de los pacientes (41%) se sometieron a una prueba de alergia, en los demás el diagnóstico resultó de los síntomas típicos de la temporada. Cuatro personas que se sometieron a dicha prueba realizaron después una terapia inmunológica (hiposensibilización). En el cuestionario no se preguntaba sobre la evolución y el éxito de la terapia; sin embargo, el hecho de que seguía existiendo necesidad de tratamiento demuestra que este método no había conducido al objetivo deseado.

**A la pregunta de si el tratamiento naturista y radiónico había provocado una mejora de los síntomas, el 93% de los pacientes respondieron con "sí".**

Un empeoramiento primario, que no es raro en terapias homeopáticas (y también radiónicas), se produjo tan solo en 13 de los 41 pacientes, es decir, un 32%. El comienzo de una clara mejora de la polinosis lo notaron el 34% de los pacientes tan solo tras 1-3 días, el 37% tras 4-7 días, el 17% tras 7-14 días y el 5% más tarde. El 7% de los pacientes no notaron ninguna remisión de los síntomas.

Tal como se ha explicado, una gran parte de los pacientes recibió una terapia adicional además de las gotas elaboradas radiónicamente. El 37% de los afectados tomaban además medicamentos vegetales para fomentar la desintoxicación, el 59% preparados de romero y jengibre, el 12% calcio y en el 80% de los pacientes se realizó primero una terapia de biorresonancia. Solo el 22% de los consultados utilizaban adicionalmente medicamentos de la medicina académica, como sprays nasales antiinflamatorios, antihistamínicos y preparados de cortisona.




Fig. 2: Tipo de molestias de la polinosis




Fig. 3: Grado de molestia de los síntomas



La pregunta sobre el éxito de la terapia naturista radiónica dio como resultado una nota media de 2,3 en una escala del 1 al 6, siendo 1 un resultado muy bueno y 6 un resultado insuficiente. Concretamente, 11 de los consultados concedieron la nota 1, 19 dieron un 2, 4 un 3, 3 un 4 y 4 un 5. Ninguno concedió la nota 6 (Fig. 4).

La mayoría de los consultados, que con mucha frecuencia padecían polinosis desde hace años y ya habían recibido tratamiento de la medicina académica, respondieron lo siguiente a la pregunta de cuál había sido el éxito de la terapia en comparación con métodos convencionales: De los 27 del total de 41 consultados, 22 indicaron que el éxito de la terapia había sido "mucho mejor", 4 opinaron que había sido "un poco mejor"; "igual" o "un poco peor" no lo indicó nadie. Una persona indicó "mucho peor". 14 personas




Fig. 4: Valoración del éxito de la terapia naturista radiónica




Fig. 5: Éxito de la terapia radiónica y naturista en comparación con métodos convencionales

no tenían hasta el momento ninguna experiencia con la terapia de la medicina académica para la polinosis y por ello no podían comparar. La última pregunta daba lugar a algunos comentarios (Fig. 5).

## Discusión y conclusión

Tal como se desprende del resultado de la encuesta anónima a los pacientes, la terapia radiónica en combinación con medicamentos naturistas ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la polinosis. La valoración del éxito terapéutico con una nota media de "bien" (2,3) muestra una elevada satisfacción de los pacientes, especialmente en comparación con la terapia convencional.

El hecho de que 26 de los 27 pacientes (es decir el 96,3%) que ya tenían experiencia con preparados alopáticos indicaran que la terapia era "mucho mejor" o "mejor" que los procedimientos tradicionales de la medicina académica, da qué pensar.



Dr. med. Daniela Jobst M.A.

Carrera de medicina en Friburgo de Brisgovia. Promoción 2009. Máster en "Medicina complementaria, ciencias culturales y terapéutica" por la Universidad Europea Viadrina en Fráncfort del Óder. Establecido en el centro médico asociado privado Dres. Jobst desde 2009. Especialidad en homeopatía, medicina regulativa, biorresonancia y radiónica.

Contacto:

Dr.-Josef-Ammer-Str. 12, 94513 Schönberg  
Alemania

Tel: +49 (0)8554/2028, Fax: +49 (0)8554/3308  
daniela\_jobst@web.de

Por un lado, podría deberse a que la terapia naturista radiónica no intenta suprimir los síntomas sin tener en cuenta la causa, sino que se concentra en un efecto curativo que incluye en la medida de lo posible los factores que causan la alergia y, por otro lado, a que no tiene efectos secundarios ni perjuicios de ningún tipo para los pacientes, como dependencia, cansancio y otros. Exceptuando un empeoramiento primario que desaparece dejando de tomar los medicamentos por un tiempo breve, con esta forma de terapia no cabe esperar ningún perjuicio para los pacientes, incluso en caso de ingestión prolongada.

Partiendo de los presentes resultados y de los años de experiencia es posible afirmar que los métodos descritos pueden combinarse sin problemas con otras formas de terapia y que, especialmente en el tratamiento radiónico, no se producen interacciones con otros medicamentos. Asimismo, el éxito del tratamiento se produce con relativa rapidez (en el 71% de los casos en un plazo de 7 días y en el 34%, incluso al cabo de 3 días). Tampoco hay que subestimar el hecho de que, con la terapia naturista radiónica, las cajas de enfermedad ahorran fármacos costosos, puesto que las gotas radiónicas son de elaboración propia y los medicamentos naturistas económicos no tienen que prescribirse de forma permanente.

Con este estudio no es posible responder a la pregunta de la proporción en que cada uno de los medicamentos y métodos prescritos contribuyó al éxito de la terapia. Tampoco puede hacerse ninguna declaración acerca de un éxito a largo plazo y/o permanente. Sin embargo, los presentes resultados de este estudio práctico dan pie a intentar estudios posteriores.

## Bibliografía en alemán

- Polleninformationsdienst, S. d. (2010). "Klimawandel beeinflusst den Pollenflug, Polleninformationsdienst beobachtet Veränderungen". [http://www.pollenstiftung.de/downloads/pressemitteilungen/pm\\_pollenstiftung\\_100420.pdf](http://www.pollenstiftung.de/downloads/pressemitteilungen/pm_pollenstiftung_100420.pdf)
- Lemmen C, Schober W. et al. "Dieselruß und Allergien." *Allergo Journal*, 2004: 311-322
- Willer, G., Menz, G. "Update Allergologie - Wo stehen wir in Diagnostik und Therapie?" *Der Pneumologe*, 1 2008: 16-23